




NödBoj LW 48V/230V 2500lm 20W

NödBoj Light Weight on pinottava valaisin, joka on varustettu suurteholedeillä. Valaisin on varustettu erittäin kestäväällä akulla, joka antaa hätävalaistuksen kolmeksi tunniksi. 230 V:n valaisin voidaan kytkeä sarjaan Blue Plug & Play -järjestelmällä.



EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Tuote-edut



NödBoj LW täyttää standardin AFS 2009:2 mukaiset Ruotsin työympäristöviraston asetukset sekä standardin 1838:2013 mukaiset yhden (1) tunnin paloaikavaatimukset.




NödBoj LW 48V/20W

Enintään 15 kpl jokaisessa pistorasiassa

NödBoj LW 230V/20W

Enintään 15 kpl jokaisessa pistorasiassa



Tekniset tiedot

Nimitys:	NödBoj LW 48V/20W	NödBoj LW 230V/20W
Tuotenro:	EB14018	EB13591
Valovirta:	2 500 lm	2 500 lm
Teho:	20 W	20 W
Lumen/W:	125 lm/W	125 lm/W
Jännite:	Ui 48 VAC ±10 % 50/60 Hz	Ui 110–230 VAC ±10 % 50/60 Hz
Tehokerroin:	> 0,95	> 0,95
Käyttöikä L70:	> 80 000 h	> 80 000 h
Väriämpötila:	5 000 K	5 000 K
Suojausluokka:	IP65	IP65
IK-luokka:	IK10	IK10
Valonlähde:	Epistar SMD 2835	Epistar SMD 2835
Ympäristön lämpötila:	-20 – +35 °C	-20 – +35 °C
Paino:	1,2 kg	1,5 kg
Mitat P x L x K:	182 x 182 x 143 mm	182 x 182 x 143 mm
Hyväksyntä:	CE	CE
Sirontakulma:	360°	360°
Himmennettävä:	Ei	Ei
Liitäntä:	0,5 m H07NRF 2x1,5	8 m H07NRF 3x1,5 pikaliitin ja sukopistotulppa
Akku:	LG-litiumioniakku 3350 mAh	LG-litiumioniakku 3350 mAh