



Boj LW 48V/230V 5000lm 40W

Boj Light Weight är en staplingsbar lampa med hög-effektiva LED-dioder. Denna modell är framtagen för att ge ett starkare ljus för högre höjder och är enkel att seriekoppla.



EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

EL-BJÖRN

Produktfördelar



Stapelbar



Högeffektiv LED 125lm/W



Flimmernivå <2% 100Hz

Integrerad LED-Ljuskälla som håller hela produktens livslängd



Roterbar upphängningskrok stabiliserar bojen så den hänger rakt

ABS 757- stöttålig polyemid som är UV resistent


Enkel seriekoppling med Blue Plug & Play (endast 230VAC)



Låg vikt och liten storlek gör den enkel att transportera


Bländfritt och rundstrålande ljus

Riktlinjer för installationshöjd





Boj LW 230V/40W
Max 8 pcs on each outlet



Tekniska data

Benämning:	Boj LW 48V/40W	Boj LW 230V/40W
Art. nr:	EB13588	EB13590
Ljusflöde:	5 000 lm	5 000 lm
Effekt:	40 W	40 W
Lumen/W:	134 lm/W	134 lm/W
Spänning:	Ui 48V AC ± 10% / 8W 50/60Hz	Ui 110-230V AC ± 10% / 40W 50/60Hz
Effektfaktor:	> 0,95	> 0,95
Livslängd L70:	> 30 000h	> 80 000h
Färgtemperatur:	5 000 K	5 000 K
Färgåtergivningsindex:	>80	>80
Kapslingsklass/IK-klass:	IP65/IK10	IP65/IK10
Ljuskälla:	Epistar SMD 2835	Epistar SMD 2835
Omgivningstemperatur:	-20 till +35 °C	-20 till +35 °C
Vikt:	2,23 kg	2,23 kg
Mått L x B x H:	290 x 290 x 190 mm	290 x 290 x 190 mm
Godkännande:	CE	CE
Spindningsvinkel:	360°	360°
Dimbar:	Nej	Nej
Flimmernivå:	<2% 100Hz	<2% 100Hz
Anslutning:	1m H07RN-F 2x2,5	8m H07NRF 3x1,5 med snabbkoppling och schukoplugg