



Nordic Star Hindersljus Krankit

Komplett kit med 3st hindersljus och batteribackup. Hindersljusen lyser med rött och infrarött ljus och uppfyller Typ B Transportstyrelsens krav på low intensity lights samt OFAC AD006F direktivet. Kitet är utrustat med batteribackup som håller belysning igång i minst 24H. Snabbkopplingar och helkapslad belysning gör kitet mycket robust och lätthanterligt.





EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp


Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar



Anslutningschema



Tekniska data

Benämning:	Nordic Star Hindersljus Krankit
Art.nr:	EB16067
Ljusflöde:	3x > 32 Cd
Systemeffekt:	3x12 W
Ingående spänning:	110-240 VAC +/-10% 50/60 Hz
Utgående spänning:	48Vdc +/-10%
Livslängd (L80, B50):	80 000 h
Färgtemperatur:	Rött ljus
Infrarött ljus:	150mW/sr @ 850nm
Spridningsvinkel:	Horisontell: 360° Vertikal: 10° synligt & 15° i infraröd
Kapslingsklass:	Lampa: IP66 Batterikabinett: IP55
Omgivningstemperatur:	Lampa: -40 - +55 °C Batterikabinett: -20 - +45 °C
Anslutning:	Ingående batterikabinett: 3m H07RN-F med snabbkoppling M19 Utgående batterikabinett: 15/25/75 m H07RN-F 2 kärnig kabel med snabbkoppling M25, 0,3m kabel med M25 snabbkoppling Lampor: 0,3m kabel med M25 snabbkoppling
Material:	Aluminium & PC
Light duration:	24 h
Laddningstid:	15 h
Batteri	Lead-Acid
Vikt:	Lampa: 0,9 kg Batterikabinett: 37,3 kg
Mått (L x B x H mm):	600 x 400 x 230
Godkännande:	CE

220823